

Návod na obsluhu EOS,EOSK

**Technické podmienky a návod k obsluhu elektrického
ohrievacieho stola EOS**

Účel a použitie

EOS je určený pre ohrev tanierov, misiek apod. EOS je určený k trvalému umiestneniu s pevným pripojením elektrickej energie.

Popis

Korpus má kostru zvarenú z nerezových profilov so štyrmi nastaviteľnými nohami. Steny sú izolované penovým polystyrénom, čím je zabránené úniku tepla. V oddelenom priestore je inštalovaná výhrevná špirála s motorom. Zapínanie špirály je ovládané vypínačom a nastaviteľným termostatom. Tým sa zároveň volí požadovaná teplota vo vnútri stola. Na ovládacom paneli sú dve kontrolky. Pri zapnutí vypínača sa rozsvieti vyapínač. Žltá signalizuje zapínanie špirály.

Montáž

Pripojenie k elektrickej sieti smie robiť len osoba k tomu určená zodpovedajúca požiadavkám OBP.

Obsluha

Zapnutím vypínača sa uvedú do chodu motorčeky a nastavením požadovanej teploty sa uvedú do chodu výhrevné špirály. Ďalšia činnosť el. výhrevného stola je riadená automatickým termostatom, podľa požadovanej teploty – max. 90 °C. Po skončení prevádzky treba vypnúť vypínač, čo signalizuje zhasnutie žltej kontrolky.

Údržba

V rámci údržby je treba kontrolovať, prípadne opraviť prívod el. energie a čistotu priestoru.

Opravy

Záručné i mimozáručné opravy zaisťuje dodávateľ, prípadne tiež kvalifikovaný pracovník. U záručných opráv je potrebný súhlas výrobcu.

Technické parametre


Rozmery: vid'. katalóg firmy

El. príkon: 1600 W s policou, 800 W bez police

Napät'ová sústava: 230 V / 50 Hz

Pripojenie na el. sieť: 3 x 2,5 CYKY

Schéma zapojenia



Legenda:

VYP 16A – Vypínač

T – Termostat

KS – Kontrolka špirály

S – Špirála