

**Oasis Pro Floor****ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1 Identifikátor produktu**

Názov výrobku : Oasis Pro Floor

UFI : 3E8H-HHXS-MC0F-18F1

Kód výrobku : 116790E

Použitie látky/zmesi : Prípravok na čistenie podláh

Druh látky : Zmes

**Len na odborné použitie.**

Informácie o riedení produktu : 0.25 % - 2.0 %

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Identifikované použitia : Univerzálny čistiaci prostriedok. Sprejové použitie s manuálnym vytretím  
Čistiaci prostriedok na podlahy. Manuálne použitie

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania : Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť : Ecolab GmbH (Reg.Holder: A, BG, CZ, HR, HU, RO, SK, SLO)  
Rivergate D1/40G  
Handelskai 92, A-1200 Wien Rakúsko +43 1 715 2550, ext.0  
office.vienna@ecolab.com

Ecolab GmbH organizačná zložka  
Čajakova 18  
811 05, Bratislava Slovensko +421 2 6862 2717  
objednavky@ecolab.com

**1.4 Núdzové telefónne číslo**

Núdzové telefónne číslo : +421233006502  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky

Telefónne číslo toxikologického centra : 02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie : 11.06.2025  
Verzia : 2.0

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**

**Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**Oasis Pro Floor**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Senzibilizácia kože, Kategória 1

H317

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

**2.2 Prvky označovania**

**Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Výstražné piktogramy :



Výstražné slovo : Pozor

Výstražné upozornenie : H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie : **Prevencia:**  
P280 Noste ochranné rukavice.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:  
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Nevyžaduje sa žiadny výstražný piktogram, žiadne výstražné slovo, žiadne výstražné upozornenia(e), žiadne bezpečnostné upozornenia.

**2.3 Iná nebezpečnosť**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Nie sú známe.

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

**3.2 Zmesi**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Nebezpečné zložky**

| Chemický názov                              | Č. CAS<br>č. ES<br>č. REACH               | Klasifikácia<br>NARIADENIE (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                         | Koncentrácia:<br>[%] |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hexán-1-ol, etoxylovaný<br>(>1 <2,5 mol EO) | 31726-34-8<br>POLYMER                     | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Podráždenie očí Kategória 2; H319<br><br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí<br>Kategória 2<br>> 15 - 100 %<br>Bezpečná látka<br>1 - 15 % | >= 1 - < 10          |
| Dioktylsulfojantaran sodný                  | 577-11-7<br>209-406-4<br>01-2119491296-29 | Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318                                                                                                                                          | >= 3 - < 10          |

**Oasis Pro Floor**

|                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| etanol                                                                        | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43   | Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225<br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí<br>Kategória 2; H319<br><br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí<br>Kategória 2<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\geq 1 - < 10$         |
| Alkoholy, C12-15-<br>rozvetvené a lineárne,<br>etoxylované a<br>propoxylované | 120313-48-6                                | Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 3; H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 0.25 - < 1$       |
| 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón                                                     | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50 | Akútna toxicita Kategória 3; H301<br>Akútna toxicita Kategória 2; H330<br>Akútna toxicita Kategória 3; H311<br>Žieravosť kože Subkategória 1B; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Senzibilizácia kože Subkategória 1A;<br>H317<br><br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 1; H410<br><br>Senzibilizácia kože Subkategória 1A<br>0.0015 - 100 %<br><br>M (chronický) = 10 | $\geq 0.0025 - < 0.025$ |
| Látky s limitnými hodnotami expozície na pracovisku :                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| monoethanolamine                                                              | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28  | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Akútna toxicita Kategória 4; H332<br>Akútna toxicita Kategória 4; H312<br>Žieravosť kože Subkategória 1B; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 3; H412<br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán -<br>jednorazová expozícia Kategória 3; H335<br><br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán -<br>jednorazová expozícia Kategória 3<br>H335 5 - 100 %                              | $\geq 0.25 - < 1$       |

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Poznámky : Žiadne nebezpečné zložky

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**

**4.1 Opis opatrení prvej pomoci**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Pri kontakte s očami : Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou : Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Vyperte kontaminovaný odev pred opakovaným použitím. Pred opakovaným použitím obuv dôkladne očistite. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**Oasis Pro Floor**

Pri požití : Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri vdýchnutí : Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Pri kontakte s očami : Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou : Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri požití : Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri vdýchnutí : Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

**4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**5.1 Hasiace prostriedky**

Vhodné hasiace prostriedky: : Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a okoliu.

Nevhodné hasiace prostriedky : Nie sú známe.

**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nebezpečenstvo požiaru  
Uchovávať mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.  
Možnosť spätného výšľahu plameňov do značnej vzdialenosti.

Nebezpečné produkty spaľovania : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:  
Oxidy uhlíka  
Oxidy síry  
Oxidy kovov

**5.3 Rady pre požiarnikov**

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie : Zvyšky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu nevdychujte dym.

**Oasis Pro Floor**

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Rada pre iný ako pohotovostný personál : Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby cistenie bolo vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Rada pre iný ako pohotovostný personál : Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Spôsoby čistenia : Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtčeniu do vodných tokov.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Spôsoby čistenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtčeniu do vodných tokov.

**6.4 Odkaz na iné oddiely**

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.  
Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

**Oasis Pro Floor**

**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len v dostatočne vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskier a horúcich povrchov. Urobte nevyhnutné opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu byť príčinou vznietenia organických výparov). Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky. V prípade mechanického poškodenia alebo kontaktu s neznámym roztokom prípravku používajte všetky osobné ochranné pomôcky (OOP).

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Po manipulácii si umyte ruky. V prípade mechanického poškodenia alebo kontaktu s neznámym roztokom prípravku používajte všetky osobné ochranné pomôcky (OOP). Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.

**7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom. Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

Skladovacia teplota : 0 °C do 40 °C

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom. Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**

**8.1 Kontrolné parametre**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Najvyššie prípustné expozičné limity**

| Chemická látka | Č. CAS  | Typ hodnoty (Forma expozície) | Kontrolné parametre | Právny predpis |
|----------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| etanol         | 64-17-5 | NPEL priemerný                | 500 ppm             | SK OEL         |

**Oasis Pro Floor**

|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |        |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 960 mg/m3                |        |
|                   |          | NPEL krátkodobý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m3 | SK OEL |
| monoethanolamine  | 141-43-5 | NPEL priemerný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 ppm<br>2.5 mg/m3       | SK OEL |
| Ďalšie informácie | K        | Znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. |                          |        |
|                   |          | NPEL krátkodobý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ppm<br>7.6 mg/m3       | SK OEL |
| Ďalšie informácie | K        | Znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. |                          |        |

## 8.2 Kontroly expozície

### Produkt - PREDAJNÉ BALENIE Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia : Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

### Individuálne ochranné opatrenia

- Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky.
- Ochrany očí/ tváre (EN 166) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana rúk (EN 374) : Odporúčaná preventívna ochrana pokožky  
Rukavice  
Nitrilkaučuk  
butylkaučuk  
Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny  
Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0.7 mm, z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0.4 mm (podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor ochranných rukavíc).  
Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.
- Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EÚ) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Oasis Pro Floor**

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

**Primerané technické zabezpečenie**

Technické opatrenia : Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

**Individuálne ochranné opatrenia**

Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.

Ochrany očí/ tváre (EN 166) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.

Ochrana rúk (EN 374) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.

Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.

Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Všeobecné odporúčania : Zvážte zabezpečenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**

**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                 | <b>Produkt - PREDAJNÉ<br/>BALENIE</b> | <b>Produkt - APLIKAČNÝ<br/>ROZTOK</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo                      | : kvapalina                           | kvapalina                             |
| Farba                           | : číry, tmavozelený                   | svetlozelené                          |
| Zápach                          | : príjemný                            |                                       |
| pH                              | : 10.1 - 10.6, 100 %                  | 7.0 - 8.0                             |
| Charakteristiky častíc          |                                       |                                       |
| Hodnotenie                      | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |
| Veľkosť častíc                  | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |
| Distribúcia veľkosti častíc     | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |
| Prašnosť                        | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |
| Špecifická povrchová<br>oblasť  | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |
| Zmena povrchu/Potenciál<br>zeta | : nie je relevantná                   | nie je relevantná                     |

**Oasis Pro Floor**

|                                                            |                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| tvár                                                       | : nie je relevantná                                    | nie je relevantná |
| kryštalinita                                               | : nie je relevantná                                    | nie je relevantná |
| Povrchová úprava /nátery                                   | : nie je relevantná                                    | nie je relevantná |
| Teplota vzplanutia                                         | : 76 °C, Nepodporuje horenie.                          |                   |
| Prahová hodnota zápachu                                    | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Teplota topenia/tuhnutia                                   | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Teplota varu, počiatková teplota varu a rozsah teplôt varu | : > 100 °C                                             |                   |
| Rýchlosť odparovania                                       | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Horľavosť                                                  | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Horný limit výbušnosti                                     | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Dolný limit výbušnosti                                     | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Tlak pár                                                   | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Relatívna hustota pár                                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Hustota a / alebo relatívna hustota                        | : 1.004 - 1.014                                        |                   |
| Rozpustnosť vo vode                                        | : rozpustný                                            |                   |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách                          | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda (log hodnota)       | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Teplota samovznietenia                                     | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Teplota rozkladu                                           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Viskozita, kinematická                                     | : 16.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                    |                   |
| Výbušné vlastnosti                                         | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |                   |
| Oxidačné vlastnosti                                        | : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. |                   |

## 9.2 Iné informácie

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

#### 10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

#### 10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

#### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**Oasis Pro Floor**

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Teplo, plamene a iskry.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Nie sú známe.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

V prípade požiaru pozri oddiel 5

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

**11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície : Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

**Výrobok**

Akútna orálna toxicita : Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna inhalačná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie kože : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú schopnosť : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných buniek : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

**Chemická látka**

**Oasis Pro Floor**

Akútna orálna toxicita : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO) LD50 Potkan: 1,250 mg/kg  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

Dioktylsulfojantaran sodný LD50 Potkan: 3,000 mg/kg

etanol LD50 Potkan: 10,470 mg/kg

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované LD50 Potkan: > 5,000 mg/kg

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón LD50 Potkan: 105 mg/kg

monoethanolamine LD50 Potkan: 1,089 mg/kg

**Chemická látka**

Akútna inhalačná toxicita : etanol 4 h LC50 Potkan: 117 mg/l  
Skušobná atmosféra: para

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón 4 h LC50 Potkan: 0.33 mg/l  
Skušobná atmosféra: prach/hmla

monoethanolamine 4 h LC50 Potkan: > 1.6 mg/l  
Skušobná atmosféra: prach/hmla

**Chemická látka**

Odhad akútnej toxicity : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO) LD50 Králik: > 2,000 mg/kg

Dioktylsulfojantaran sodný LD50 Králik: > 10,000 mg/kg

etanol LD50 Králik: 15,800 mg/kg

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón LD50 Králik: 200 mg/kg

monoethanolamine LD50 Králik: 1,025 mg/kg

**Možné účinky na zdravie**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Oči : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Koža : Môže vyvolať alergickú reakciu pokožky.

Požitie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Vdychovanie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Chronická expozícia : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Oči : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

**Oasis Pro Floor**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     | zdravia.                                                               |
| Koža                | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Požitie             | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Vdychovanie         | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Chronická expozícia | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |

**Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Kontakt s očami    | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Kontakt s pokožkou | : Sčervenanie, Dráždenie, Alergické reakcie   |
| Požitie            | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Vdychovanie        | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Kontakt s očami    | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Kontakt s pokožkou | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Požitie            | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Vdychovanie        | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |

**11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)</b> | : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. |
| <b>Ďalšie informácie</b>                                 | : Údaje sú nedostupné                                                                                                                                                                                                                                                               |

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**

**12.1 Ekotoxikita**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Účinky na životné prostredie : Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Účinky na životné prostredie : Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Výrobok**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Toxicita pre ryby             | : Údaje sú nedostupné |
| Toxicita pre dafnie a ostatné | : Údaje sú nedostupné |

**Oasis Pro Floor**

vodné nestavovce.

Toxicita pre riasy : Údaje sú nedostupné

**Chemická látka**

Toxicita pre ryby : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO)  
96 h LC50 Brachydanio rerio (Danio pruhované): > 100 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

Dioktysulfojantaran sodný  
96 h LC50 Danio rerio (danio pruhované): 49 mg/l

etanol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): > 100 mg/l

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované  
96 h LC50 Ryba: > 1 mg/l

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón  
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 4.77 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO)  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): > 100 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

Dioktysulfojantaran sodný  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 6.6 mg/l

etanol  
48 h EC50 vodné bezstavovce: 857 mg/l

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 1 mg/l

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 0.934 mg/l

monoethanolamine  
48 h EC50 vodné bezstavovce: 65 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre riasy : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO)  
72 h EC50: > 100 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

Dioktysulfojantaran sodný  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (zelené riasy): 82.5 mg/l

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované  
72 h EC50 Scenedesmus subspicatus: 1 mg/l

**Oasis Pro Floor**

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

**Výrobok**

Biologická odbúrateľnosť : Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch č.648/2004/ES.

**Chemická látka**

Biologická odbúrateľnosť : Hexán-1-ol, etoxylovaný (>1 <2,5 mol EO)  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

Dioktylsulfoantantaran sodný  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

etanol  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované a propoxylované  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón  
Výsledok: Biodegradabilný

monoethanolamine  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Údaje sú nedostupné

**12.4 Mobilita v pôde**

Údaje sú nedostupné

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

**Výrobok**

Hodnotenie : Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1% alebo vyššej.

**12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

**12.7 Iné nepriaznivé účinky**

Údaje sú nedostupné

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

**Oasis Pro Floor**

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za zneškodňovanie odpadov.

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

- Výrobok : Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.
- Znečistené obaly : Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.
- Pokyny pre pridelenie kódu odpadu : Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými predpismi.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

- Výrobok : Zriedený produkt je možné vypúšťať do kanalizácie, ak to umožňujú miestne predpisy.
- Znečistené obaly : Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so zvoleným spôsobom dopravy.

**Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo : Nie nebezpečné tovary
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN : Nie nebezpečné tovary
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu : Nie nebezpečné tovary
- 14.4 Obalová skupina : Nie nebezpečné tovary
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie : Nie nebezpečné tovary
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa : Nie nebezpečné tovary

**Oasis Pro Floor**

**Letecká doprava (IATA)**

- |                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo            | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.4 Obalová skupina                                | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  | : Nie nebezpečné tovary |

**Doprava po mori (IMDG/IMO)**

- |                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo                     | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                         | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu          | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.4 Obalová skupina                                         | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | : Nie nebezpečné tovary |
| 14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | : Nie nebezpečné tovary |

**ODDIEL 15: Regulačné informácie**

**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

- |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podľa Nariadenia ES č. 648/2004 o detergentoch                                                                                               | : 5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Neiónové povrchovo aktívne látky<br>menej ako 5 %: Aniónové povrchovo aktívne látky<br>Ďalšie zložky: Parfumy<br>Konzervačné prostriedky:<br>2-metyl-2H-izotiazol-3-ón<br>1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón<br>Alergény:<br>Linalylový alkohol |
| Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. | : Neaplikované.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 59).                                | : Neaplikované.                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Oasis Pro Floor**

**Vnútroštátne nariadenie**

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti produktu nebolo vykonané.

**ODDIEL 16: Iné informácie**

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

**NARIADENIE (ES) č. 1272/2008**

| Klasifikácia                | Zdôvodnenie      |
|-----------------------------|------------------|
| Senzibilizácia kože 1, H317 | Výpočetní metóda |

**Úplné znenie H-upozornení**

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary.                           |
| H301 | Toxický po požití.                                        |
| H302 | Škodlivý po požití.                                       |
| H311 | Toxický pri kontakte s pokožkou.                          |
| H312 | Škodlivý pri kontakte s pokožkou.                         |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.         |
| H315 | Dráždi kožu.                                              |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                     |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                           |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                          |
| H330 | Smrteľný pri vdýchnutí.                                   |
| H332 | Škodlivý pri vdýchnutí.                                   |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                        |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.      |

**Úplné znenie iných skratiek**

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZLoC - Novozélandský zoznam

**Oasis Pro Floor**

chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil : Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

**NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE:** Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácii s akýmkoľvek inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

**Príloha: Expozičné scenáre**

**expozičný scenár: Čistiaci prostriedok na podlahy. Manuálne použitie**

Life Cycle Stage : Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi

Kategorie výrobku : **PC35** Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:**

Kategorie uvoľnení do okolitého prostredia : **ERC8a** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch

Denné množstvá na mieste : 7.5 kg

Typ čistiareň odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC10** Použitie valčiek a štetcov

Dĺžka expozície : 480 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

**Oasis Pro Floor**

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC8a** Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorň

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**expozičný scenár: Univerzálny čistiaci prostriedok. Sprejové použitie s manuálnym vytretím**

Life Cycle Stage : Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi

Kategorie výrobku : **PC35** Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:**

Kategorie uvoľnení do okolného prostredia : **ERC8a** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch

Denné množstvá na mieste : 7.5 kg

Typ čistiare odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC10** Použitie valčiek a štetcov

Dĺžka expozície : 480 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorň

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

**Oasis Pro Floor**

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC8a** Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC11** Nepriemyselné rozprašovanie

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**expozičný scenár: Čistiaci prostriedok na podlahy. Manuálne použitie**

Life Cycle Stage : Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi

Kategorie výrobku : **PC35** Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:**

Kategorie uvoľnení do okolitého prostredia : **ERC8a** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch

Denné množstvo na mieste : 7.5 kg

Typ čistiareň odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC10** Použitie valčekov a štetcov

**Oasis Pro Floor**

Dĺžka expozície : 480 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC8a** Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8